

**RESOLUCION No. 369**

**“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”**

**LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - EPA CARTAGENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL, LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1791 DE 1996, POR EL ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No. 064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008, Y**

**CONSIDERANDO:**

Que mediante derecho de petición radicado bajo el número 0040904 del 26 de Junio de 2013, la señora **Berta González de Sierra**, identificada con cedula de ciudadanía N°.22.771.016, solicitó al Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, “(...) “autorización para la poda de dos árboles en el predio de mi propiedad donde funciona la Ferretería Ignacio Sierra Sucesores Ltda. Ubicada en el barrio Bosque calle la Giralda N°.53-16. (...)”.

Que una vez la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible tuvo conocimiento de la citada solicitud, practicó visita de inspección al sitio de interés el día veintiocho (28) de Junio de dos mil Trece (2013), realizando las siguientes observaciones: “(...) *Los Arboles de Caucho, se encuentran plantados en propiedad privada, pario interno, zona verde de la ferretería Ignacio Sierra Sucesores Ltda. Ubicada en el barrio Bosque calle la Giralda N°.53-16, presentan alturas de 10 y 12m DAPs 2m y 2.50m, copas asimétricas, buenos estados fitosanitarios. (...)”.*

<b>ESPECIE O NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>ALTURA METRO</b>	<b>DAP</b>	<b>ESTADO FITOSANITARIO</b>
<i>Caucho</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>2m</i>	<i>Bueno</i>
<i>Caucho</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>2.5m</i>	<i>Bueno</i>

*Por el desarrollo agreste que tienen estos individuos, ramas muy desarrolladas, con raíces aéreas pero no ancladas, para sostener el follaje de los mismos, el cual están bastante descompensada, teniendo en cuenta las brisas, para evitar un posible volcamiento de los árboles de Caucho o ramas y causar daños humanos o materiales, deben podarse, uno de estos árboles tiene entrelazadas con los cables de alta tensión, ambos presentan ramas bajas y tienen ramas por encima de los techos de las oficinas de la ferretería; como lo demuestra el registro fotográfico, se recomienda realizarles una poda de formación. (...)”.*

Que en virtud de lo observado en la visita de inspección realizada, la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible emitió el concepto técnico No. 0556 de fecha 28 de Julio de 2013, en el cual señaló lo siguiente: “(...) *el caucho es una especie que pertenece al Genero Ficus el cual se caracteriza por presentar árboles de gran crecimiento y desarrollo que alcanzan alturas importantes, copas amplias y abundantes, tallos bifurcados y de gran grosor, por lo que para que haya compensación, sus raíces también se desarrollan sobremanera buscando un perfecto anclaje y suelos de mejor calidad que le ofrezca mayor disponibilidad de agua y nutrientes para cubrir sus necesidades nutricionales; los árboles de caucho registrados en la visita de inspección están plantados en un área que restringe, primero, el desarrollo de su sistema radical por estar plantado cerca de las paredes de la ferretería y de obras civiles, el desarrollo excesivo que presenta tienen que compensarse con anclaje de sus raíces aéreas las cuales en este momento no están ancladas por falta de espacio, lo que no le garantiza la sostenibilidad de los mismos y/o su copa, en caso de fuertes brisas, ya que tiene ramas muy desarrolladas, de gran tamaño y por encima de la ferretería de la solicitante, que en caso de desprenderse alguna o volcarse el mismo puede ocasionar daños humanos o materiales, por lo tanto con base en todo lo anterior y teniendo en cuenta la visita de inspección ocular ; Se Conceptúa que es viable autorizar para que realicen las podas de formación, de mantenimiento y tratamiento fitosanitario de los dos árboles de Caucho, para disminuir el tamaño de las ramas, quitar las ramas secas y mal formadas, la poda debe ser uniforme para darle simetría a los árboles. Como presentan un*

**RESOLUCION No. 369****"Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones"**

*desarrollo agreste y están situados en el patio, donde descansan los trabajadores y parquean vehículos se les debe bajar bastante la altura dejándolo aproximadamente a unos 8 metros. (...)", de conformidad con lo estipulado en el Artículo 57 del Decreto 1791 de 1996.*

Que para realizar las Podas, se recomienda realizarlas con personal calificado y hacerlas con herramientas apropiadas, ejecutarla con sumo cuidado, evitando causar daños en bien público ó privado. Para las podas debe iniciarse con el corte de las ramas mal formadas, y secas, disminuir el tamaño de las ramas y dársele simetría a las copas, utilizando cicatrizante vegetal en los cortes. Se debe aplicar cicatrizante vegetal en los cortes de poda. Es responsabilidad del solicitante cualquier daño que ocurra en bien público ó privado por efecto de la podas.

El ejecutante debe consignar en el banco GNB Sudameris, en la cuenta de ahorro No 43300400033-0 a nombre del EPA-Cartagena, por la suma de \$ 23.580.00 por el valor del estudio de poda de (2) dos árboles, según las resoluciones No 009 Enero 21 de 2005 y 097 de Mayo 11 de 2005.

Que en mérito de lo expuesto, se

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Otorgase autorización la señora **Berta González de Sierra**, identificada con cedula de ciudadanía N°.22.771.016, para la Poda de **Dos (02)** árboles, de especie:

**2** Caucho,

*Plantado en Propiedad privada en patio interno, zona verde de la ferretería Ignacio Sierra Sucesores Ltda. Ubicada en el barrio Bosque calle la Giralda N°.53-16. El solicitante tendrá como plazo máximo tres (3) meses para la ejecución de las Podas, a partir de la notificación del presente acto administrativo.*

**ARTICULO SEGUNDO:** Las podas autorizadas estarán sujetas a las siguientes recomendaciones:

2.1 Realizarla personal calificado y hacerla con herramientas apropiadas. Ejecutarla con sumo cuidado, evitando causar daños en bien público o privado.

2.2. Debe iniciarse la poda con el corte de las ramas secas y mal formadas, disminuir el tamaño de las ramas, dándosele simetría a la copa, utilizando cicatrizante en los cortes.

2.3 Contactarse con la empresa de aseo el servicio de recolección de los residuos vegetales producto de ella para dejar libres de los mismos a la zona verde y la vía pública.

**ARTÍCULO TERCERO:** Es responsabilidad del solicitante cualquier daño que ocurra en bien público o privado por efecto de las podas, e igualmente deberá contactar con la empresa de aseo el servicio de recolección de los residuos vegetales productos de ella para dejar libres de los mismos a la zona verde y la vía pública.

**ARTÍCULO CUARTO:** Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible de este Establecimiento, para su control y seguimiento.

**RESOLUCION No. 369**

**“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”**

**ARTÍCULO QUINTO:** Notificar personalmente a la señora **Berta González de Sierra**, identificada con cedula de ciudadanía N°.22.771.016; el presente acto administrativo, y si no fuere posible, mediante el correspondiente aviso, conforme a los Artículos 67, 68 y 69 del Código Contenciosos Administrativo

**ARTÍCULO SEXTO:** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los Diez (10) días siguientes a la fecha de notificación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO SEPTIMO:** Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial del EPA-Cartagena de conformidad al artículo 71 de la ley 99 de 1993

Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los 06/08/2013

**NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE**

**MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY.**  
**Directora General EPA-Cartagena**

R/P: Aroldo Coneo Cardenas  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

P/P: Samir Doria