

RESOLUCION No.

**“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y,
se dictan otras disposiciones”**

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial de las conferidas en las Leyes 99 de 1993 y 768 de 2002, Ley 1333 de 2009, Acuerdos Distritales Nos. 029 de 2002, y 003 del 2003, en virtud de las delegadas en la Resolución No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,

CONSIDERANDO

Que mediante radicado EXT- AMC-12-0039252 del 18 de junio de 2013, el señor SANTIAGO ROLON DOMINGUEZ, en calidad de Subdirector Técnico de Evaluación y Seguimiento (E) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA., remite queja presentada por el señor Jaider Enrique Rico Serna en calidad de Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Membrillal, poniendo en conocimiento los impactos negativos por la construcción de una nueva planta del cal de la empresa Pacific Stone.

Que a través de Memorando EPA-MEM-00729 del 26 de junio de 2013, se remite a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible escrito con radicado EXT- AMC-12-0039252 del 18 de junio de 2013, en donde el señor SANTIAGO ROLON DOMINGUEZ, en calidad de Subdirector Técnico de Evaluación y Seguimiento (E) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de la queja presentada por el señor Jaider Enrique Rico Serna en calidad de Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Membrillal.

Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, previa visita emitió el Concepto Técnico No.654 - 19/07/2013, en el señalo lo siguiente:

“(…)

DESARROLLO DE LA VISITA

En atención a la queja, el día 06 de junio de 2013, los señores Robinson Sanjuan Saltarín y Andrés Blanco Santamaría, se dirigieron al barrio Membrillal (frente a las instalaciones de la empresa Pacific Stone), se llamó a un miembro de la junta de acción comunal, como esa persona no estaba, se hicieron presencia las señoras Cecilia Castellano Castro y Delcy García Santoya, como representantes de la junta de acción comunal. Desde el sitio donde estábamos ubicados (carretera frente a la empresa Pacific Stone), no se observó emisiones de material particulado, lo cual extraño a los miembros de la junta, ya que ellos sostienen que esta situación es diaria.

En compañía de las señoras Cecilia Castellano y Delcy García, intentamos ingresar a la empresa Pacific Stone, pero el vigilante de la garita por donde entran los vehículos pesados con material de producción, no permitió el ingreso, ante esta situación se llamó a la señora Paola Ibarra gestora social de la empresa, nos presentamos como funcionarios del EPA e informándole el objeto de nuestra visita, quienes nos acompañaban y del inconveniente para ingresar a la empresa, indicándonos ella, que por ese sitio no estaba autorizado el ingreso a la empresa, y que lo hiciéramos por la Zona Franca de la Candelaria, en la portería de esta no permitieron el paso de las dos señoras por orden de la empresa, quedándose estas allí hasta nuestro regreso.

En la empresa se observaron arrumes de material suelto de diferente granulometría, los cuales estaban siendo removidos por maquinaria de la empresa. Se observó durante la visita la emisión de pequeñas cantidades de cal (material particulado) que se escapaban de un saco o talega donde era recogido a través de un ducto, las vías de acceso de los vehículos con carga de material para esta empresa se encuentra destapada (no se

RESOLUCION No.

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan otras disposiciones”

encuentra pavimentada). Razón por la cual el tránsito de estas hace que se levante columnas de polvorín o material particulado.

Igualmente se evidencio la presencia de cal adherida en las paredes de la edificación al igual que en el piso al ingreso de las oficinas administrativas.

Al reunirnos con la señora Paola Ibarra, gestora social de la empresa y el señor Andrés Arias Gerente de la empresa, nos informaron que el material particulado que se dispersó en el barrio Membrillal, fue producto de un accidente consistente en el taponamiento de un filtro de manga, y que durante la solución del problema hubo efectivamente fuga de material contenido en este.

En el recorrido no se observaron otras fuentes de emisión.

Con base en lo anterior se emite el siguiente:

CONCEPTO TECNICO

La empresa Pacific Stone, debe:

1. Elaborar e implementar un programa mantenimiento de los sistemas de control.
2. Realizar actividades de riego durante las épocas secas en la carretera interna en la zona Franca, la cual se encuentra sin pavimentar.
3. Implementar estrategias que minimicen la emisión de material particulado, durante del movimiento de materiales usado en sus procesos.
4. Encargar a la gestora social de la empresa la cual debe atender a la comunidad en lo referente a la problemática de la comunidad afectada.
5. Implementar las acciones necesarias, encaminadas a eliminar a las fugas de cal de la talega.
6. La STDS del EPA Cartagena realizara visita de seguimiento control y vigilancia a la empresa Pacific Stone, como parte de la programación institucional de seguimiento a la actividad industrial desarrollada por la empresa.

(...).

Que en consecuencia en ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se hace necesario requerir a **PACIFIC STONE**, con el fin de que cumpla con lo requerido en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Representante Legal de **PACIFIC STONE**, para que presente la siguiente información y realice las siguientes obras:

1. Elaborar e implementar un programa mantenimiento de los sistemas de control.
2. Realizar actividades de riego durante las épocas secas en la carretera interna en la zona Franca, la cual se encuentra sin pavimentar.

RESOLUCION No.

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan otras disposiciones”

3. Implementar estrategias que minimicen la emisión de material particulado, durante del movimiento de materiales usado en sus procesos.
4. Encargar a la gestora social de la empresa la cual debe atender a la comunidad en lo referente a la problemática de la comunidad afectada.
5. Implementar las acciones necesarias, encaminadas a eliminar a las fugas de cal de la talega.

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de incumplimiento de lo ordenado en esta resolución, dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de 1993, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

ARTÍCULO TERCERO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-CARTAGENA, para su seguimiento y control.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo o si es del caso, mediante notificación por edicto al representante legal de **PACIFIC STONE**, en Mamonal, Zona Franca La Candelaria, en los términos previstos en el artículos 67 del del C.P.A.C.A., si es del caso mediante la notificación por aviso.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, EPA Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en virtud de lo preceptuado en el artículo 76 del C.P.A.C.A.

Dado en Cartagena a los _____

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE

AROLD CONEO CARDENAS

Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA - Cartagena

Proy. A.G.P
Prof. Especializada Área Licencias y Permisos